

بزرگترین دیتابیس MSDS فارسی در ایران

دیتابیسی متشکل از ۵۰۰۰ ماده‌ی شیمیایی

امکان چاپ مستقیم در سایزهای متنوع جهت چاپ محیط داخل و بیرون

طراحی حرفه ای و زیبا

فرمت ساده و قابل فهم جهت کارگران و کارمندان شرکت شما

عدم ارائه‌ی جزئیات تخصصی جهت درک آسان‌تر MSDS برای فشرهای کارگری

ارائه‌ی کاربردی ترین قسمت‌های یک MSDS جهت واکنش مناسب در شرایط اضطراری

امکان تهییه MSDS BOX (جعبه‌ای MSDS) - جهت نصب در زونکن‌ها و یا جعبه‌های تعیین شده در محیط کار

ارائه در جنس‌های لمینت شده با مقاومت بالا در برابر شرایط جوی و مواد شیمیایی

This image shows an MSDS (Material Safety Data Sheet) card for Gasoline (Gasoline). The card is divided into several sections:

- Top Section:** Includes codes (8006, 8006-1, 8006-16-9), a logo, and the text "منطقه هد عملیات انتقال گاز بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل".
- Hazard Pictograms:** Shows a diamond-shaped hazard symbol with three colored quadrants (Red, Blue, Yellow) and a small black dot.
- Section 1: تاثیر این ماده بر سلامت شما (Effects on Health)**
 - تماس با چشم:** ممکن است سبب تحریکات چشمی شود. فرم مایع این ماده رژانی که به چشم پاشیده شود، سبب درد گذرا شده ایام خدمات ماندگار از خود به جان گذاشته شود.
 - تماس با پوست:** گازوپلیل پوست بدن را مورد حمله قرار نمی دهد و می تواند به راحتی تبخیر شود، ولی اگر روی الیسه بریزد و برای مدت ۳۰ دقیقه با پوست تماس داشته باشد، می تواند سبب سوختگی شدید شود.
 - پایهiden و خوردن:** این ماده می تواند سبب سوختگی دهان، گلو و سینه به مانند تحریکات شکمی، تهوع و استفراغ شود. کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی از قبیل بیهوشی و کما نیز می تواند اتفاقی بیافتد.
 - تنفس:** گازوپلیل می تواند سبب کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی شود. این اثرات شامل سردید، کاهش اشتها، خواب آسودگی و فقدان همامگی می باشد.
- Section 2: کمک های اولیه (First Aid)**
 - تماس با چشم:** سریعاً چشم های الوده را به صورتی که پلاک ها باز است، با آب فراوان به مدت ۵ دقیقه بشویید تا الودگی کاملاً برطرف گردد. به بزشک مراجعة شود.
 - تماس با پوست:** سریعاً موضع الوده را با آب وارم و با صابون های غیرقابل جذب به مدت ۵ دقیقه شستشو داده تا الودگی کاملاً برطرف شود. به بزشک مراجعة نمائید.
 - بلعیدن و خوردن:** اگر فرد بیهوش است به وی چیزی نخورانید. اگر هشیار است فرد را وادار به استفراغ نکنید و به او یک لیوان آب بخورانید. به بزشک مراجعة شود.
 - تنفس:** فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر تنفس به سختی انجام می شود، از وسایل کمک تنفسی استفاده کنید و اگر تنفس قطع شده است، تنفس مصنوعی دهید.
- Section 3: اطلاعات آتش نشانی (Fire Safety)**
 - خط آتش گیری:** این ماده شدیدآً قبل اشتعال است.
 - روش مناسب خاموش کردن:** دی اکسید کربن، پودر خشک مواد شیمیایی، فوم، اسپری آب و ماء.
- Section 4: وسائل حفاظت فردی (Personal Protection Equipment)**
 - حفظاظت پوست:** دستکش، لباس های سراسری، کفش و ... که مقاوم در برابر مواد شیمیایی است.
 - حفظاظت چشم:** عینک های ایمنی مناسب در برابر مواد شیمیایی که نسبت به پاشیده شدن مواد مقاوم هستند و یا حفاظت صورت (حداکثر ۲ سانتیمتر) مورد نیاز است.
 - حفظاظت بدن:** دستکش، لباس های سراسری، کفش و ... که مقاوم در برابر مواد شیمیایی است. دوش و چشم شور ایمنی نیز در محیط های کاری الزامی است.
 - حفظاظت تنفس:** ماسک گازی مناسب به پیشنهاد واحد ایمنی و بهداشت.
- Section 5: انبارداری (Storage)**
 - شرایط انبارداری:** در جای خنک، خشک، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشیه مستقیم خورشید اثیار شوند. این مواد پاید به دور از مواد ناسازگار از قبیل عوامل اکسید کننده قوی (مثل پرکسیدها) نگهداری نشوند.
- Bottom Section:** Includes a detailed diagram of the hazard symbol with arrows indicating its components: "لوزی قرمز، هیزان اگلی گیری" (Diamond Red, Flammable), "لوزی زرد، هیزان و اکتش پذیری" (Diamond Yellow, Flammable and Combustible), and "لوزی سفید، اطلاعات خاصه از در هر ماده ای دارد" (Diamond White, Special instructions for each hazard class). It also includes the text "درین این لوزی هد اندادی از ۱۰ فقره می کند. عدد صفر بر اینترن میزان طوف و عدد ۴ بر اینترن میزان هفتم." (The value of this diamond is 10 times the hazard class. The number zero is the lower limit and the number four is the upper limit).