

ردیف	گروه	انتخاب ✓	علامت ایمنی	جنس - سایز و تعداد
۱	وسایل حفاظت فردی		گوشی حفاظتی بپوشید - کد ۱۰۰	
			کلاه ایمنی بپوشید - کد ۱۰۱	
			کفش حفاظتی بپوشید - کد ۱۰۳	
			دستکش حفاظتی بپوشید - کد ۱۰۵	
			شیلد صورت بپوشید - کد ۱۰۶	
			عینک حفاظتی بپوشید - کد ۱۰۹	
			عینک مات بپوشید - کد ۱۱۰	
			ماسک جوشکاری بپوشید - کد ۱۱۱	
			ماسک تنفسی بپوشید - کد ۱۱۲	
			ماسک بپوشید - شکل از روبرو - کد ۱۱۳	
			ماسک بپوشید - شکل از پهلو - کد ۱۱۴	
			در ارتفاع از کمربند ایمنی استفاده کنید - کد ۱۱۵	
			پوشش پای ضد الکتریسیته ساکن بپوشید - کد ۱۲۳	
			کمربند ایمنی بسته شود - کد ۱۲۶	
	کمربند ایمنی بسته باشد - کد ۱۲۷			
	لباس حفاظتی بپوشید - کد ۱۲۸			
	لباس شبرنگ بپوشید - کد ۱۲۹			
	از دوزیمتر اشعه استفاده کنید - کد ۱۳۰			
	استفاده از وسایل حفاظت فردی الزامی است - کد ۱۳۳			
	وسایل حفاظت فردی را بعد از استفاده در این محل قرار دهید - کد ۱۳۵			
	استفاده از وسایل حفاظت فردی در این مکان الزامی است - کد ۱۳۶			
	از وسایل حفاظتی تهیه شده استفاده کنید - کد ۱۴۲			
۲	مواد شیمیایی		هشدار ماده ی اکسید کننده - کد ۳۱۷	
			هشدار ماده سمی - کد ۳۱۸	
			هشدار ماده ی شیمیایی سمی - کد ۳۱۹	
			هشدار گاز خروجی سمی - کد ۳۲۰	
			هشدار ماده بیولوژیکی سمی - کد ۳۲۱	
			هشدار ماده خورنده - کد ۳۲۲	
			هشدار اسید - کد ۳۲۳	
			هشدار اسید باطری - کد ۳۲۴	
			هشدار ماده خطرناک - کد ۳۴۸	
			هشدار اکسیژن - کد ۳۴۹	
	هشدار ماده ی تمیز کننده - کد ۳۵۰			
	هشدار آزیست - کد ۳۵۱			
۳	هشدار عمومی		هشدار منطقه خطرناک - کد ۳۴۷	
			هشدار غیر قابل استفاده - کد ۳۵۵	
۴	ممنوعیت عمومی		بدون مجوز کار وارد نشوید - کد ۲۰۴	
			دست نزنید - شکل کامل انسان - کد ۲۰۷	
			دست نزنید - شکل دست - کد ۲۰۸	
			در این مکان استفاده از موبایل ممنوع است - کد ۲۱۵	
			استفاده از گوشی موبایل ممنوع - کد ۲۱۶	
			استفاده از بی سیم ممنوع - کد ۲۱۷	
			استفاده از رادیو ممنوع - کد ۲۱۸	
			ایجاد مانع ممنوع - کد ۲۲۳	
			ورود سگ ممنوع - کد ۲۲۴	
			استفاده از نردبان ممنوع - کد ۲۲۵	
			عکاسی ممنوع - کد ۲۲۶	
			حمل انسان با بالاتر ممنوع - کد ۲۳۰	
			نشستن ممنوع - کد ۲۳۹	
			قرار دادن بار سنگین ممنوع - کد ۲۴۰	
	هل ندهید - کد ۲۴۱			
	بالا نیابید - کد ۲۴۲			
	قبل از شروع به کار حفاظ را سر جایش قرار دهید - کد ۱۱۶			
	از حفاظ استفاده کنید - کد ۱۱۷			

ردیف	گروه	انتخاب	علامت ایمنی	جنس - سایز و تعداد
۵	ماشین آلات		هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید - کد ۱۱۹	
			دوشاخه را از پریز برق بکشید - کد ۱۲۰	
			اتصال وسایل به سیم ارت الزامی است - کد ۱۲۱	
			قبل از تعمیر و نگهداری اتصال برق قطع شود - کد ۱۲۲	
			به کار انداختن دستگاه ممنوع - کد ۲۲۱	
			تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز ممنوع - کد ۲۲۲	
			وقتی دستگاه روشن است دست نزنید - کد ۲۲۲	
			وقتی دستگاه روشن است روغن کاری نکنید - کد ۲۳۳	
			هشدار موتور به طور خودکار خاموش و روشن می شود - کد ۳۴۶	
			هشدار قبل از در آوردن حفاظ منطقه را ایزوله کنید - کد ۳۵۴	
		قطع اضطراری - کد ۴۲۳		
		دکمه قطع اضطراری - کد ۴۲۴		
۶	خطرات فیزیکی		از دستگیره نرده استفاده کنید - کد ۱۳۱	
			هشدار ماده ی قابل انفجار - کد ۳۲۵	
			هشدار خطر انفجار - کد ۳۲۶	
			هشدار باتری در حال شارژ - کد ۳۲۷	
			هشدار هوای قابل انفجار - کد ۳۲۸	
			هشدار سر و صدا - کد ۳۲۹	
			هشدار صدای بالاتر از حد مجاز - کد ۳۳۰	
			هشدار مواظب سر خود باشد - کد ۳۳۱	
			هشدار سقف کوتاه - کد ۳۳۲	
			هشدار سطح لغزنده - کد ۳۳۳	
			هشدار خطر سکندری خوردن - کد ۳۳۴	
			هشدار سقف شکننده - کد ۳۳۵	
			هشدار داربست ناقص است - کد ۳۳۶	
			هشدار احتمال سقوط - کد ۳۳۷	
			هشدار پله با شیب تند - کد ۳۳۸	
			هشدار سقوط اشیاء - کد ۳۳۹	
			هشدار بار بالای سر - کد ۳۴۰	
			هشدار کیسول گاز فشرده - کد ۳۴۱	
			تابلو ایمنی هشدار دمای پایین - کد ۳۴۲	
			علائم ایمنی هشدار سطح داغ - کد ۳۴۳	
	هشدار سیم خاردار - کد ۳۴۴			
	هشدار استیلین - کد ۳۵۲			
	هشدار باتری در حال شارژ - کد ۳۵۳			
۷	برق		هشدار خطر برق گرفتگی - کد ۳۱۱	
			هشدار ولتاژ بالا - کد ۳۱۲	
			خطر مرگ - کد ۳۱۳	
			سیگار کشیدن اکیداً ممنوع - کد ۲۰۹	
۸	تجهیزات ایمنی		آب آشامیدنی - کد ۴۱۷	
			جعبه کمک های اولیه - کد ۴۰۱	
			کمک های اولیه - کد ۴۰۲	
			تجهیزات اورژانسی - کد ۴۰۳	
			تجهیزات امداد - کد ۴۰۴	
			تجهیزات امدادی - کد ۴۰۵	
			چراغ قوه اضطراری - کد ۴۰۶	
			نزدبان اضطراری - کد ۴۰۷	
			دستگاه تنفس - کد ۴۰۸	
			هلیکوپتر امداد - کد ۴۰۹	
			محل فرود هلیکوپتر امداد - کد ۴۱۰	
			برانکار - کد ۴۱۱	
			دیفلاتور خارجی اتوماتیک - کد ۴۱۴ - AED	
			چشم شوی اضطراری - کد ۴۱۵	
	دوش اضطراری - کد ۴۱۶			
	آب آشامیدنی اضطراری - کد ۴۱۸			

ردیف	گروه	انتخاب ✓	علامت ایمنی	جنس - سایز و تعداد
۹	وسایل آتش نشانی		کپسول آتش نشانی - کد ۵۰۰	
			کپسول آتش نشانی پودر و گاز - کد ۵۰۱	
			کد ۵۰۲ - CO <sub>2</sub> کپسول آتش نشانی	
			کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن - کد ۵۰۳	
			کپسول آتش نشانی اسپری فوم - کد ۵۰۴	
			کد ۵۰۵ - ATC کپسول آتش نشانی فوم	
			کد ۵۰۶ - M۲۸ کپسول آتش نشانی پودر	
			کد ۵۰۷ - BC کپسول آتش نشانی پودر	
			کد ۵۰۸ - ABC کپسول آتش نشانی پودر	
			کپسول آتش نشانی اسپری آب - کد ۵۰۹	
			کپسول آتش نشانی شیمیایی تر - کد ۵۱۰	
			کپسول آتش نشانی سر جایش نیست! - کد ۵۱۱	
			تبر آتش نشانی - کد ۵۱۲	
			نردبان آتش نشانی - کد ۵۱۳	
			شیر آتش نشانی - کد ۵۱۴	
			شیر آتش نشانی - کد ۵۱۵	
			کپسول پودر و گاز - کد ۵۱۶	
			کپسول آتش نشانی چرخ دار - کد ۵۱۷	
			اعلام آتش سوزی - کد ۵۱۸	
			کلید اعلام آتش سوزی - کد ۵۱۹	
			تلفن اعلام آتش سوزی - کد ۵۲۰	
	جعبه آتش نشانی - کد ۵۲۵			
	جعبه آب آتش نشانی - کد ۵۲۶			
	شیلنگ قرقره آتش - کد ۵۲۷			
	پتوی آتش نشانی - کد ۵۲۸			
	زنگ اعلام آتش نشانی - کد ۵۲۹			
	تجهیزات آتش نشانی - کد ۵۳۰			
	جعبه وسایل آتش نشانی - کد ۵۳۱			
۱۰	ورود و خروج		ورود ممنوع - کد ۲۰۰	
			ورود افراد متفرقه ممنوع - کد ۲۰۱	
			ورود افراد متفرقه اکیداً ممنوع - کد ۲۰۲	
			ورود پرسنل بدون مجوز ممنوع - کد ۲۰۳	
			بدون مجوز وارد نشوید - کد ۲۰۵	
			خروج ممنوع - کد ۲۰۶	
			خروج ممنوع - کد ۲۲۸	
			ورود افراد با وسایل کاشت قلبی ممنوع - کد ۲۳۶	
			ورود افراد با وسایل کاشت فلزی ممنوع - کد ۲۳۷	
			با ساعت و وسایل فلزی وارد نشوید - کد ۲۳۸	
			قفل شود - کد ۱۰۴	
			محل عبور عابر پیاده - کد ۱۱۸	
	عبور ممنوع - کد ۲۳۵			
۱۱	درب ها		فشار دهید - کد ۴۳۸	
			برای باز شدن فشار دهید - کد ۴۳۹	
			فشار دهید - کد ۴۴۰	
			بکشید - کد ۴۴۱	
			به راست بکشید - کد ۴۴۲	
			به چپ بکشید - کد ۴۴۳	
			به سمت پایین بچرخانید - کد ۴۴۴	
			به سمت پایین بچرخانید - کد ۴۴۵	
			به سمت بالا بچرخانید - کد ۴۴۶	
			به سمت بالا بچرخانید - کد ۴۴۷	
	به راست بچرخانید - کد ۴۴۸			
	به چپ بچرخانید - کد ۴۴۹			
	عبور لیفتراک ممنوع - کد ۲۳۴			
	هشدار عبور لیفتراک - کد ۳۰۰			

ردیف	گروه	انتخاب ✓	علامت ایمنی	جنس - سایز و تعداد
۱۲	خودروها		هشدار خودروی صنعتی - کد ۳۰۱	
			هشدار مسیر عبور لیفتراک - کد ۳۰۲	
			هشدار کامیون حامل بار سنگین - کد ۳۰۳	
			هشدار عبور ماشین های سنگین - کد ۳۰۴	
۱۳	انبارداری		بار را درست بلند کنید - کد ۱۰۸	
			به طرز صحیح روی هم بچینید - کد ۱۰۷	
۱۴	آتش		از این نقطه به بعد سیگار کشیدن ممنوع - کد ۲۱۰	
			سیگار نکشید - کد ۲۱۱	
			آتش نیافرورزید - کد ۲۱۲	
			شعله ی بدون حفاظ ممنوع - کد ۲۱۳	
			کار گرمزا ممنوع - کد ۲۱۴	
			در مواقع آتش سوزی از این در خارج نشوید - کد ۲۲۷	
			در هنگام آتش سوزی از آسانسور استفاده نکنید - کد ۲۲۹	
			از آب برای خاموش کردن آتش استفاده نکنید - کد ۲۳۱	
			هشدار ماده ی قابل اشتعال - کد ۳۱۴	
			علائم ایمنی هشدار مایع قابل اشتعال - کد ۳۱۵	
			هشدار گازهای قابل اشتعال - کد ۳۱۶	
			در مواقع آتش سوزی شیشه را بشکنید - کد ۴۲۰	
	مکان مجاز سیگار کشیدن - کد ۴۲۱			
	اتاق سیگار - کد ۴۲۲			
۱۵	بهداشت		دستتان را بشوید - کد ۱۰۲	
			نظافت را رعایت نمایید - کد ۱۲۴	
			بازیافت شود - کد ۱۲۵	
			استفاده از پوشش موی سر الزامی است - کد ۱۳۲	
			آب آشامیدنی نیست - کد ۲۱۹	
			خوردن و آشامیدن ممنوع - کد ۲۲۰	
	تجهیزات شستشوی دست - کد ۴۱۹			
۱۶	خروج اضطراری		محل تجمع ایمن - کد ۴۰۰	
			محل تجمع ایمن - کد ۴۳۷	
			جهت طراحی سیستم های خروج اضطراری با ما تماس بگیرید! - کد ۶۰۰	
۱۷	حراست		کارت شناسایی معتبر نشان دهید - کد ۱۴۱	
			هشدار سگ محافظ - کد ۳۴۵	
۱۸	واحد ها و اماکن		اتاق پزشک - کد ۴۱۲	
			پرسنل پیراپزشک - کد ۴۱۳	
			کد ۴۲۹ - HSE تابلوی مشخص کننده واحد	
			کد ۴۳۰ - HSEQ تابلوی مشخص کننده واحد	
			کد ۴۳۱ - QHSE تابلوی مشخص کننده واحد	
	تابلوی مشخص کننده واحد ایمنی و بهداشت - کد ۴۳۲			
۱۹	الزامات عمومی		حوادث را گزارش کنید - کد ۱۳۴	
			برخی از کارها در این مکان نیاز به اخذ مجوز دارند - کد ۱۳۷	
			برخی از کارها در این مکان نیاز به اخذ پریمیت دارند - کد ۱۳۸	
			به یاد داشته باشید درب ها را ببندید - کد ۱۳۹	
	در مواقع هشدار امنیتی این در بسته شود. - کد ۱۴۰			
۲۰	ارتباطات		تلفن درخواست کمک - کد ۴۲۶	
			اورژانس ۱۱۵ - کد ۴۲۷	
			تلفن بهداری - کد ۴۲۸	
			تلفن اختصاصی واحد امداد شرکت شما اینجا قرار می گیرد! - کد ۴۳۳	
			کلید درخواست کمک - کد ۴۳۴	
			تلفن درخواست کمک ویژه معلولین - کد ۴۳۵	
			کلید درخواست کمک ویژه معلولین - کد ۴۳۶	
	خط آتش ۲۲۲۲ - کد ۵۲۲			